ᑲᑐᑎᓗᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᕈᖅᐸᓕᐊᑎᓪᓗᒍ
Building Nunavut Together
Nunavuliuqatigiingniq
Bâtir le Nunavut ensemble

# Avis de santé publique

## Avis d'ébullition de l'eau – Rankin Inlet

**23 mai 2019**
**Rankin Inlet (Nunavut)**

Le ministère de la Santé a émis un avis d'ébullition de l'eau pour le hameau de Rankin Inlet. Cette mesure préventive est adoptée en raison de la turbidité élevée de l'eau (eau trouble). Pendant qu'un avis d'ébullition de l'eau est en vigueur, toute l'eau destinée à la consommation doit bouillir à gros bouillons pendant **au moins** une minute.

Il est essentiel de faire bouillir l'eau destinée aux utilisations suivantes :

- Eau à boire
- Préparation pour nourrissons
- Préparation de jus et de glaçons
- Lavage de fruits et de légumes
- Préparation des aliments
- Brossage de dents

On peut faire bouillir l'eau sur la cuisinière dans une casserole ou une bouilloire, ou encore dans une bouilloire électrique qui n'a pas de dispositif d'arrêt automatique. L'avis d'ébullition ne vise que les utilisations mentionnées précédemment.

###

**Renseignements aux médias**

Wende Halonen
Agente principale des communications
Ministère de l'Exécutif et des Affaires intergouvernementales
867 975-6048
whalonen@gov.nu.ca

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, *www.gov.nu.ca*
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on *www.gov.nu.ca*.
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani *www.gov.nu.ca*.
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au *www.gov.nu.ca*.